




PRODUCT-DETAILS

# BER96-4

## BER96-4 Connection Set for Reversing Contactors



### Información General

Tipo de producto extendido	BER96-4
Código de producto	1SBN083911R1000
EAN	3471523130951
Descripción corta	BER96-4 Connection Set for Reversing Contactors
Descripción larga	<p>ABB dispone de una amplia familia de contactores: contactores tripolares y relés de sobrecarga para arranque de motores y conmutación de alimentación (AF, minicontactores, AS), tetrapolares para conmutar la alimentación (AF y minicontactores), auxiliares para la conmutación de circuitos auxiliares (AS y minicontactores), para la conmutación de condensadores (UA..RA), para la conmutación de CC (GA y GAF), para aplicaciones ferroviarias, para aplicaciones de seguridad (AFS) y contactores de instalación (ESB...N).</p> <p>La referencia 1SBN083911R1000 concretamente, se trata de un/a accesorio para la tecnología de conmutación de baja tensión.</p> <p>Sus características son: Tipo de accesorio/repuesto: Puente de conexionado, Accesorio</p>

### Clasificación

Cantidad mínima de	1 pieza
--------------------	---------

pedido

Código arancelario

85389099

## Descargas Populares

Instrucciones y manuales	1SBC101038M6801
Dibujo dimensional CAD	2CDC001079B0201

## Dimensiones

Ancho del product	140 mm
Largo del product	21.05 mm
Alto del producto	40 mm
Peso del product	0.25 kg

## Technical

Normas	EN 60947-1, EN 60947-4-1, UL 60947-1, UL 60947-4-1, CSA C22.2 No. 60947-1, CSA C22.2 No. 60947-4-1
Tensión nominal de operación	Main Circuit 1000 V AC
Frecuencia nominal (f)	Main Circuit 50 / 60 Hz
Tipo de terminal	Screw Terminals
Adecuado para	AF80 AF96 AFC80 AFC96 AFS80 AFS96 AF80B AF96B

## Material Compliance

Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108467A5658
Declaración REACH	2CMT2021-006202
Información sobre RoHS	2CMT2021-006277
Estado de RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Categoría RAEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

## Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de conformidad - CE	1SBD250021U1000
Declaración de conformidad - UKCA	1SBD250043U1000
Certificado RINA	RINA_ELE084013XG
Certificado UL	UL-US-L312527-152-02505102-1 UL-CA-L312527-452-02505102-1
Tarjeta de listado UL	UL_E312527

## Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades	bag 1 piece
Embalaje Nivel 1 Ancho	150 mm
Embalaje Nivel 1 Largo	200 mm
Embalaje Nivel 1 Alto	20 mm
Embalaje Nivel 1 Peso	0.26 kg
Embalaje Nivel 1 EAN	3471523130951
Embalaje Nivel 2 Unidades	box 20 piece
Embalaje Nivel 2 Peso	5.2 kg
Paquete Nivel 3 Unidades	840 piece

## Clasificaciones

ETIM 7	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 8	EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology
ETIM 9	EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology
Clase electrónica	V11.0 : 27371392
UNSPSC	39122221
Código de categoría granular de IDEA (IGCC)	5219 >> Switch part or accessory
Número E (Finlandia)	3707151
Número E (Suecia)	3210215

## Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Aparatos de control → Contactores → Contactores

